

**ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

4 | Металлический сайдинг



16 | Виниловый сайдинг

30 | Фасадные панели



46 | ЯФАСАД

60 | Кликфальц®



70 | Как сделать дом красивым



Металлочерепица Классик, RAL 7024
На фасаде: металлический сайдинг Экобрус, RAL 7004
На цоколе: фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Дизайн, цвет Молочный со швом RAL 7006
Пластиковый водосток Классика, цвет Белый

GRAND LINE

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Красивое и по-настоящему надежное решение для дома.

Все недостатки, связанные с эксплуатацией природных материалов, обойдут вас стороной из-за современного полимерного покрытия сайдинга. Вам не нужно обслуживать материал после установки, как это требует натуральная древесина, нуждающаяся в неоднократной перекраске и шлифовке.

Широкая линейка полимерных покрытий позволяет воплотить в жизнь любое дизайнерское решение для фасада вашего дома.

5 ПРИЧИН КУПИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

1 ГАРАНТИЯ НА ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ ДАЖЕ В ТЕМНЫХ ОТТЕНКАХ

до 25 лет – на цветостойкость даже в темных оттенках.
до 50 лет – на отсутствие деформаций.

2 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ В ФОРМАХ – КВАДРО БРУС И ВЕРТИКАЛЬ

Вертикальный монтаж - настоящий тренд среди фасадов.
Новая тенденция в наружной отделке зданий позволяет создать стильный и бесшовный фасад.

3 МАТОВАЯ ТЕКСТУРА НАПОМИНАЕТ СКАНДИНАВСКУЮ ДОСКУ

Текстурированные матовые покрытия смотрятся объемно и стильно, напоминая крашеную скандинавскую доску с поднятым ворсом.

4 ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ 3D-НАКАТКА В ФОРМАХ – КВАДРО БРУС И ЭКОБРУС

Максимальное сходство с текстурой дерева достигается за счет специальных накаток для металлического сайдинга. 3D накатка в комбинации с матовым покрытием или с покрытием «под дерево» делает фасад дома значительно интереснее и привлекательнее.

5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОД ЗАКАЗ

Металлический сайдинг Grand Line можно изготовить под заказ – от 0,5 до 6 м с шагом 1 см.



Подробнее в статье




ФОРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА

КВАДРО БРУС

- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Опция 3D-накатки с объемной текстурой дерева

Простая геометрия профиля имитирует внешний вид планкена «доска в разбежку» и придает дому скандинавский стиль.

Можно заказать в покрытии «под дерево», в моноцвете или/и с 3D-накаткой.




ЭКОБРУС

- Горизонтальный монтаж
- Опция 3D-накатки с объемной текстурой дерева

Современный фасадный материал имитирует деревянный клееный брус.

Можно заказать в покрытии «под дерево», в моноцвете или/и с 3D-накаткой.



3D-НАКАТКА С ОБЪЕМНОЙ ТЕКСТУРОЙ ДЕРЕВА

3D-накатка – технология по нанесению тиснения, которая придает панелям максимальное сходство с текстурой дерева. Придает даже глянцевым покрытиям дополнительный объем и текстуру.

Стоимость такого улучшения составит всего +15-35 руб./м², в зависимости от выбранного профиля сайдинга. Незначительные затраты сделают фасад значительно выразительнее и красивее.

Опция 3D-накатки доступна в профилях Квадро Брус 3D и ЭкоБрус 3D.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ – СТИЛЬНЫЙ БЕСШОВНЫЙ ФАСАД

Тренд среди форм сайдинга. Монтаж без Н-профилей позволяет создать стильный и бесшовный фасад. Визуально вытягивает и расставляет акценты на конструктивных частях дома: мансарды, эркеры, фронтоны.

ВЕРТИКАЛЬ

- Вертикальный монтаж

Тренд в наружной отделке зданий. Монтаж без Н-профилей позволяет создать стильный и бесшовный фасад.



Gofr



Prof



Line



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

- Горизонтальный монтаж


Имитирует дощатую обшивку фасада и является наиболее популярным в России.



БЛОК-ХАУС NEW

- Горизонтальный монтаж

Геометрия панелей повторяет форму бревна. В сочетании с полимерным покрытием Print Elite имитирует деревянный фасад.




ПОДРОБНЕЕ
О МЕТАЛЛИЧЕСКОМ САЙДИНГЕ

ЦВЕТОВАЯ КАРТА


ПОКРЫТИЯ СЕРИИ PRINT - КРАСОТА ДЕРЕВА И НАДЕЖНОСТЬ МЕТАЛЛА




Золотой дуб
Golden Wood




Золотой дуб Интенс Фреш
Golden Wood Intense Fresh




Бразильская вишня
Cherry Wood




Темная бразильская вишня
Cherry Wood Dark



Рябина
Rowan




Рябина Интенс Фреш
Rowan Intense Fresh



Античный дуб
Antique Wood



Миндальное дерево Фреш
Almond Wood Fresh



Сосна Фреш
Pine Wood Fresh




Белый дуб
White Wood



Северное дерево
Nordic Wood



Снежное дерево
Snow Wood




Кофейное дерево
Coffee Wood




Шоколадное дерево
Choco Wood



Медовое дерево
Honey Wood



Молочное дерево
Milky Wood



Серое дерево
Grey Wood



Камень
Fine Stone



Королевский камень
King Stone

ПОКРЫТИЕ	ЦБЕТ	ЦВЕТА																												
		RAL 1015	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RR 23	RR 32	RR 33	RR 887											
Elite	PurPro Matt	MATT																												
	PurPro																													
	Velur X	MATT																												
	Atlas X																													
	GreenCoat Pural BT, matt	MATT																												
Premium	PurLite Matt	MATT																												
	Satin Matt, TX	MATT																												
	Satin																													
	Drap, TX, TR	MATT																												
	Rooftop Бархат	MATT																												
Полиэстер (PE) 0,45																														

ПОКРЫТИЕ	ЦБЕТ	ЦВЕТА																		
		Almond Wood Fresh	Antique Wood	Cherry Wood	Cherry Wood Dark	Choco Wood	Coffee Wood	Fine Stone	Golden Wood	Golden Wood Intense Fresh	Honey Wood	King Stone	Milky Wood	Nordic Wood	Pine Wood Fresh	Rowan	Rowan Intense Fresh	Grey Wood	Snow Wood	White Wood
Design	Print Elite	MATT																		
	Print Premium	MATT																		



ПОДРОБНЕЕ
О ПОКРЫТИЯХ
GRAND LINE

MATT

МАТОВЫЕ (ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ) ПОКРЫТИЯ смотрятся объемно и стильно. Они придают фасаду дома современный и элегантный вид, подчеркивая его уникальность.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА





Металлический сайдинг Экобрус 3D, RAL 7024



Металлический сайдинг Квадро Брус (вертикальный монтаж), RAL 9003,7024, Print Elite Antique Wood



Металлочерепица Классик, RAL 7024
На фасаде: металлический сайдинг Экобрус, RAL 7024



GRAND LINE

ВИНИЛОВЫЙ И АКРИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Реалистичная текстура сайдинга точно повторяет волнообразный рисунок годовых колец, а также природный узор сердцевинных лучей дерева. Орнамент панелей подчеркнет красоту всего дома.

Сделав выбор в пользу винилового сайдинга, вы избежите недостатков связанных с эксплуатацией природных материалов.

Акриловый сайдинг Вертикальный, коллекция Премиум Акрил, цвет Графит
Акриловый сайдинг Архитектурный планкен (вертикальный монтаж), коллекция Премиум Акрил, цвет Графит

5 ПРИЧИН КУПИТЬ ВИНИЛОВЫЙ И АКРИЛОВЫЙ САЙДИНГ

1

РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА

Орнамент панелей, воссоздающий рисунок натуральной древесины, подчеркнет красоту всего дома.

2

АКРИЛОВАЯ ПРЕМИУМ КОЛЛЕКЦИЯ

Акриловый сайдинг - премиальный продукт Grand Line. Основное отличие коллекции - повышенная устойчивость цвета.

3

ТРИ ФОРМЫ САЙДИНГА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

Новый тренд в наружной отделке зданий. Монтаж без Н-профилей позволяет создать стильный бесшовный фасад.

4

12 ОТТЕНКОВ В КОЛЛЕКЦИИ КЛАССИКА

Широкая палитра цветов поможет вам с легкостью найти «тот самый» оттенок фасада и воплотить проект мечты в реальность.

5

ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ПОДРОБНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Позволят без ошибок смонтировать сайдинг даже начинающему специалисту, у которого еще не было опыта работы с данным материалом.



Подробнее в статье






Виниловый сайдинг Корабельная доска,
коллекция Классика Стандарт, цвет Серый

ФОРМЫ ВИНИЛОВОГО И АКРИЛОВОГО САЙДИНГА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Тренд среди форм сайдинга. Монтаж без Н-профилей позволяет создать стильный и бесшовный фасад.



Визуально вытягивает и расставляет акценты на конструктивных частях дома: мансарды, эркеры, фронтоны.

-  Площадь = 0,48 м²
-  Ширина полезная = 159,5 мм
-  Вертикальный монтаж



NATURAL-БРУС

Геометрия панели дает максимальную схожесть с клееным брусом.



-  Площадь = 0,55 м²
-  Ширина полезная = 182 мм

-  Вертикальный и горизонтальный монтаж



DOUBLE-БРУС

Максимальная схожесть с клееным брусом и увеличенная ширина панели.



-  Площадь = 0,87 м²
-  Ширина полезная = 291 мм

-  Вертикальный и горизонтальный монтаж



АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЛАНКЕН

Напоминает доску для обшивки фасада с закругленными или скошенными торцами.



-  Площадь = 0,74 м²
-  Ширина полезная = 246 мм

-  Вертикальный и горизонтальный монтаж



БЛОК-ХАУС

Форма панели повторяет форму натурального бруса из ценной породы дерева — карельской сосны.

-  Площадь = 0,73 м²
-  Ширина полезная = 244 мм



-  Горизонтальный монтаж



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА XL

Профиль, имитирующий деревянную доску, с увеличенной шириной панели – 224 мм.

В зависимости от размеров дома использование сайдинга длиной 3,6 м может быть более оптимальным благодаря меньшему количеству стыков.

-  Площадь = 0,81 м²
-  Ширина полезная = 224 мм




-  Горизонтальный монтаж




КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Профиль, имитирующий деревянную доску.

Соотношение длины и ширины панели обеспечивает максимально полезную площадь и имитацию деревянного фасада.

-  Площадь = 0,61/0,74 м²
-  Длина = 3 000/3 660 мм
-  Ширина полезная = 203 мм

-  Горизонтальный монтаж



ВИДЕО
КАКОЙ САЙДИНГ
ВЫБРАТЬ?

КОЛЛЕКЦИЯ ВИНИЛОВОГО И АКРИЛОВОГО САЙДИНГА

 ПРЕМИУМ АКРИЛ		 ДИЗАЙН ТУНДРА	
<p>Содержит акрил (АСА), который обладает высокой химической и термостойкостью, а также увеличивает прочность материалов.</p> <p>Повышенная цветостойкость – сохраняет насыщенность пигмента даже в темных оттенках.</p>		<p>Максимальная схожесть с природными оттенками.</p> <p>Красота и эстетичность дерева без его недостатков.</p>	
 50 ЛЕТ гарантия на отсутствие деформаций	 15 ЛЕТ гарантия на стабильность цвета	 45 ЛЕТ гарантия на отсутствие деформаций	 12 ЛЕТ гарантия на стабильность цвета
КЛАССИКА			
 КОЛОР ПЛЮС		 СТАНДАРТ	
<p>Насыщенные сложные оттенки.</p> <p>Повышенное содержание пигмента.</p>		<p>Оптимальное соотношение цены и качества.</p> <p>Широкая цветовая палитра.</p>	
 40 ЛЕТ гарантия на отсутствие деформаций	 8 ЛЕТ гарантия на стабильность цвета	 40 ЛЕТ гарантия на отсутствие деформаций	 5 ЛЕТ гарантия на стабильность цвета

ДИЗАЙН ТУНДРА

Красота и эстетичность древесины доступны без недостатков природных материалов.

Коллекция специально разработана для удовлетворения самых требовательных дизайнерских запросов и авторских проектов.



Ясень

Клен

Рябина

Кедр



Виниловый сайдинг Корабельная доска, коллекция Дизайн Тундра, цвет Клен

ЦВЕТОВАЯ КАРТА

ФОРМА	ЦВЕТ	Премиум Акрил		Дизайн Тундра			
		Графит	Темный дуб	Ясень	Клен	Рябина	Кедр
Корабельная доска		•	•	•	•	•	•
Блок-хаус		•	•	•	•	•	•
Вертикальный		•			•		
Natural-брус				•	•	•	•
Double-брус		•	•				
Архитектурный планкен		•	•	•	•		

ФОРМА	ЦВЕТ	Классика											
		Колор плюс					Стандарт						
		Персиковый	Кремовый	Карамельный	Голубой	Темно-бежевый	Белый	Слоновая кость	Ванильный	Бежевый	Золотой песок	Серый	Салатовый
Корабельная доска		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Корабельная доска XL						•	•	•	•		•		
Блок-хаус			•			•		•	•				
Вертикальный					•		•					•	
Natural-брус					•		•					•	
Double-Брус					•		•					•	
Архитектурный планкен					•		•					•	

КАК СДЕЛАТЬ ФАСАД КРАСИВЫМ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САЙДИНГ


Визуально вытягивает фасад и расставляет акценты на мансардах, фронтонах, эркерах. Монтаж без Н-профилей позволяет создать стильный и бесшовный фасад.

💡 Можно комбинировать с горизонтальным сайдингом, что позволяет добиться интересных решений в отделке фасада.



Акриловый сайдинг Архитектурный планкен (вертикальный монтаж), коллекция Премиум Акрил, цвет Графит
Доборные элементы, цвет Белый

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИНИЛОВОГО И АКРИЛОВОГО САЙДИНГА



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВОГО
И ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА



На фасаде: акриловый сайдинг Архитектурный планкен, коллекция Премиум Акрил, цвет Графит
 На цоколе: фасадная панель Крупный камень, коллекция Классика, цвет Графит



Сканди Серый. Горизонтальный монтаж
 На фасаде: виниловый сайдинг Корабельная доска, коллекция Классика Стандарт, цвет Серый
 На цоколе: фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Классика, цвет Графит



Сканди Голубой. Горизонтальный монтаж
 Виниловый сайдинг Корабельная доска, коллекция Классика Колор Плюс, цвет Голубой



GRAND LINE

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Современный облицовочный материал из полипропилена, который реалистично повторяет текстуру дикого камня и кирпичной кладки с помощью технологии HD Realistic Touch Feeling®.

Каждый фрагмент формы содержит неповторяющиеся детали менее 1 миллиметра.

Сделаны из полипропилена, отличающегося высокой прочностью, благодаря чему стали надежным решением как для фасада, так и для цоколя.

Фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Классика, цвет Молочный
Панель ЯФАСАД Крымский сланец, коллекция Премиум Акрил, цвет Арабика

5 ПРИЧИН КУПИТЬ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

1 ФОРМЫ РАЗРАБОТАНЫ В КАНАДЕ И ГЕРМАНИИ

Эти страны занимают одну из ведущих позиций в производстве панелей из полипропилена и поливинилхлорида для фасадов.

2 РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ HD REALISTIC TOUCH FEELING®

Каждый фрагмент панели содержит неповторяющиеся детали менее 1 мм. Они позволяют воссоздать кирпич ручной кладки с вековыми потертостями и ямками на объемной поверхности, а также повторить текстуру натуральных пластин сланцевых пород.

3 ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА ОТ ОШИБОК МОНТАЖА

Даже самый качественный фасадный материал можно испортить в процессе неправильной установки. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы вы не допустили ошибок при монтаже.

4 ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 8 ФОРМАХ И БОЛЕЕ 70 ВАРИАЦИЯХ

Широкий выбор коллекций и сбалансированная палитра из трендовых и классических оттенков поможет вам воплотить в жизнь любые дизайнерские решения для фасада и цоколя вашего дома.

5 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Фасадные панели Grand Line сделаны из полипропилена, отличающегося высокой прочностью. Из-за этого панели стали надежным решением не только для фасада, но и для цоколя.

10 лет – гарантия на стабильность цвета.

40 лет – на отсутствие деформаций.



Подробнее в статье



Фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Дизайн, цвет Шоколадный, со швом RAL 7006

ФИРМЕННАЯ МАРКИРОВКА – ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК



form made in Canada / used POLYPROPYLENE / HD Realistic Touch Feeling®
форма сделана в Канаде / использован полипропилен / HD Realistic Touch Feeling®



form made in Germany / used POLYPROPYLENE / HD Realistic Touch Feeling®
форма сделана в Германии / использован полипропилен / HD Realistic Touch Feeling®




Форма сделана в Канаде,
использован полипропилен.



Форма сделана в Германии,
использован полипропилен.



ПОДРОДНЕЕ
О ФАСАДНЫХ
ПАНЕЛЯХ





Процесс формирования панели происходит с помощью 10 литников. Литник – точка, от которой начинается заполнение формы полипропиленом. Если их мало, то полипропилен придет к краю панели практически охлажденным. Это может привести к хрупкости.


Отверстие под саморез – для безошибочного крепления панели по центру перфорации. «Лепестки» не мешают панели двигаться по резьбе при температурном расширении.



Температурные насечки для соблюдения правильного зазора между панелями при монтаже.



Технология HD Realistic Touch Feeling® – реалистично воссозданная текстура кирпичной кладки и камня.



Язычки – ограничители позволяют сделать необходимый зазор между соседними панелями в 2 мм. Конструкция язычков не мешает тепловому расширению панелей.

ПОД КИРПИЧ

СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ

Точное воссоздание ручной кладки с вековыми потертостями и ямками на объемной поверхности.

Площадь = 0,38 м²



КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

Классика среди гладких фасадных панелей с идеально ровной формой кирпича.

Площадь = 0,38 м²



ПОД КАМЕНЬ

КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ

Геометрическая точность камней и одновременно богатый природный рельеф.

Площадь = 0,389 м²



ДИКИЙ КАМЕНЬ

Осколки природного камня с рваными краями и неровной поверхностью.

Площадь = 0,38 м²




ПОД КРУПНЫЙ КАМЕНЬ

КРУПНЫЙ КАМЕНЬ

Реалистично повторяет текстуру тесаного камня с природными сколами.


Площадь = 0,376 м²



КАМЕЛОТ

Рельефная кладка разноформатных камней, повторяющая облик средневекового замка.

Площадь = 0,39 м²



СЛАНЕЦ

Максимальная схожесть с натуральными пластинами сланцевых пород, украшенных реликтовыми структурами.

Площадь = 0,39 м²




СКАЛА

Пиленые плоские камни воплощают стиль шале горных пород, отлично сочетаются со вставками из дерева.

Площадь = 0,37 м²



КОЛЛЕКЦИИ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ



КЛАССИКА Панели окрашены в массу + шов в тон основной панели	ДИЗАЙН Панели окрашены в массу + прокрашенный шов	ДИЗАЙН ПЛЮС Панели, окрашенные специальным многослойным способом
--	---	--




Фасадная панель Колотый камень, коллекция Дизайн Плюс, цвет Кофе с темно-бежевым швом


ФОРМА	ЦВЕТ	Классика						
		Шоколадный	Бежевый	Молочный	Графит	Песочный	Терракотовый	Серый
Состаренный кирпич		•	•	•	•	•	•	•
Клинкерный кирпич		•	•	•		•	•	
Дикий камень		•	•	•	•	•		
Колотый камень		•	•	•	•	•		
Крупный камень		•	•	•	•	•		•
Камелот		•	•	•		•		
Сланец		•	•	•	•	•		
Скала		•	•	•		•		

ФОРМА	ЦВЕТ	Дизайн (шов 7006)					Дизайн Плюс											
		Бежевый	Шоколадный	Песочный	Молочный	Терракотовый	Ваниль	Корица	Кофе	Солома	Каштан	Орех	Пшеница	Сандал	Какао	Миндаль	Гранит	Трюфель
Состаренный кирпич		•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Клинкерный кирпич		•	•	•	•	•		•	•									
Колотый камень		•	•	•	•			•	•		•						•	•
Крупный камень															•	•		
Камелот		•	•	•	•													
Сланец											•	•	•					

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ИЛИ




ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ
ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Широкий угол, размер М



ИЛИ



+



ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Фасадные панели Grand Line сделаны из полипропилена, отличающегося высокой механической прочностью.

Выдерживают нагрузки до 7 Дж/см², что можно сравнить со средним ударом молотка. Из-за этого панели стали надежным решением не только для фасада, но и для цоколя.



На фасаде: металлический сайдинг Квадро Брус (вертикальный монтаж), Print Elite Honey Wood
На цоколе: фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Классика, цвет Серый


КАК СДЕЛАТЬ ФАСАД КРАСИВЫМ

КОМБИНИРУЙТЕ РАЗНЫЕ ФАКТУРЫ

Для облицовки цоколя можно использовать фасадные панели Grand Line, а для фасада – виниловый сайдинг.



Например, для цоколя можно использовать Фасадные панели Состаренный кирпич, коллекция Классика, цвет Графит. На фасаде: Вертикальный сайдинг, коллекция Классика Колор Плюс, цвет Голубой.



На фасаде: виниловый сайдинг Вертикальный, коллекция Классика Колор Плюс, цвет Голубой
На цоколе: фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Классика, цвет Графит



Фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Классика, цвет Графит



Металлочерепица Классик, RAL 8017
Фасадная панель Сланец, коллекция Дизайн Плюс, цвет Пшеница



На фасаде: фасадная панель Колотый камень, коллекция Дизайн, цвет Молочный со швом RAL 7006
На цоколе: фасадная панель Колотый камень, коллекция Дизайн, цвет Шоколадный со швом RAL 7006



Металлочерепица Квинта плюс, RAL 8017
На фасаде: панель ЯФАСАД Крымский сланец, коллекция Классика, цвет Жемчуг
На цоколе: фасадная панель Колотый камень, коллекция Классика, цвет Графит
Пластиковый водосток Дизайн, цвет Белый

GRAND LINE

ЯФАСАД

Современный облицовочный материал из ПВХ, который сочетает в себе лучшие качества фасадных панелей и винилового сайдинга: реалистичную текстуру природных материалов и оптимальную стоимость.

ЯФАСАД от Grand Line поможет сделать ваш проект красивым и стильным благодаря уникальной технологии окрашивания.

5 ПРИЧИН КУПИТЬ ЯФАСАД

- 1 УНИКАЛЬНЫЙ**
Инновационные подходы в окрашивании позволили сделать рисунок нанесения пигмента максимально натуральным.
- 2 НАДЕЖНЫЙ**
Письменная гарантия:
10 лет – на стабильность цветов коллекции Классика.
15 лет – на стабильность цветов коллекции Премиум Акрил.
50 лет – на отсутствие деформаций.
- 3 КРАСИВЫЙ**
Формы ЯФАСАД повторяют рельеф камня и кирпича, а также воссоздают фактуру дранки из сибирского кедра.
- 4 ГИБКИЙ**
ЯФАСАД создан из ПВХ – одного из самых популярных полимеров в строительстве. Свойства ПВХ подарили ЯФАСАДу гибкость и повышенную устойчивость к повреждениям. Панель можно согнуть, но нельзя сломать!
- 5 ГЕРМЕТИЧНЫЙ**
Замок «Антисмерч» не пропускает внутрь влагу даже при затяжном шквальном дожде, в отличие от шип-пазовых соединений.




Подробнее в статье



На фасаде: панель ЯФАСАД Демидовский кирпич, коллекция Классика, цвет Слоновая кость
На цоколе: фасадная панель Крупный камень, коллекция Классика, цвет Серый

КОГДА Я НУЖЕН?



Если вам нравится цена винилового сайдинга, но не нравится внешний вид, увеличив бюджет всего на +30%, вы получите стильный вариант с панелями ЯФАСАД.

ВСЕГО +30%



ЦЕЛЫХ -30%

Если вам нравятся формы и вид фасадных панелей, но нужно сохранить бюджет, ваш лучший вариант – ЯФАСАД.



КАК СДЕЛАТЬ ФАСАД КРАСИВЫМ

РАССТАВЛЯЙТЕ АКЦЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ ВСТАВОК

Акценты можно расставить с помощью контрастных сочетаний материалов.

- Например, Фасадные панели, имитирующие кирпичную кладку, с темными оттенками ЯФАСАД
- Подобные акценты интересно смотрятся, когда вставки соединяют первый и второй этажи

Реализация проста – для монтажа панелей используется всего два универсальных J-профиля.



Фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Классика, цвет Молочный
Панель ЯФАСАД, коллекция Премиум Акрил, цвет Арабика

КРЫМСКИЙ СЛАНЕЦ

Форма панели реалистично воссоздает фактуру сланца с солнечных берегов Крыма.

Площадь = 0,46 м²



ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАМЕНЬ

Крупные камни с ровными гранями создают ощущение непоколебимости и фундаментальности.

Площадь = 0,39 м²



ДЕМИДОВСКИЙ КИРПИЧ

Проверенный временем кирпич ручной формовки.

Площадь = 0,45 м²



БАЛТИЙСКИЙ КИРПИЧ

Объемная форма панели поможет воссоздать архитектурный стиль уютных домов Северной Европы.

Площадь = 0,465 м²



АЛТАЙСКИЙ КАМЕНЬ

Рельефные горные породы, характерные для живописных перевалов Алтая.

Площадь = 0,45 м²



НЕВСКИЙ КЛИНКЕР

Благодаря глубокой вытяжке внешний вид панели воссоздает кирпич ручной формовки.


Площадь = 0,454 м²



СИБИРСКАЯ ДРАНКА






Фактура дощечек, колотых из цельной кедровой древесины.

Площадь = 0,42 м²



5 ПРИЧИН КУПИТЬ ЯФАСАД

КОЛЛЕКЦИИ ЯФАСАД

 ПРЕМИУМ АКРИЛ		КЛАССИКА	
<p>Содержит акрил (АСА), который обладает высокой химической и термостойкостью, а также увеличивает прочность материалов.</p> <p>Повышенная цветостойкость – сохраняет насыщенность пигмента даже в темных оттенках.</p>		<p>Баланс высокого качества и справедливой цены.</p> <p>Широкая палитра классических оттенков.</p>	
 50 ЛЕТ гарантия на отсутствие деформаций	 15 ЛЕТ гарантия на стабильность цвета	 50 ЛЕТ гарантия на отсутствие деформаций	 10 ЛЕТ гарантия на стабильность цвета



Арабика



Слоновая кость

ЦВЕТОВАЯ КАРТА

ФОРМА	ЦВЕТ	Классика								
		Мел	Серебро	Слоновая кость	Жемчуг	Янтарь	Бронза	Песок	Железо	Серый
Екатерининский камень			•	•	•	•	•	•	•	•
Алтайский камень		•				•				
Демидовский кирпич				•		•		•		
Балтийский кирпич			•	•	•	•		•		
Крымский сланец		•	•	•	•	•		•		
Сибирская дранка				•		•		•	•	
Невский клинкер					•	•				

ФОРМА	ЦВЕТ	Премиум Акрил	
		Уголь	Арабика
Екатерининский камень		•	•
Демидовский кирпич			•
Балтийский кирпич			•
Крымский сланец		•	•



ПОДРОБНЕЕ
О ЯФАСАД

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯФАСАД





Панель ЯФАСАД Крымский сланец, коллекция Классика, цвет Янтарь
Угол Сланец, коллекция Классика, цвет Шоколадный



На фасаде: панель ЯФАСАД Крымский сланец, коллекция Премиум Акрил, цвет Уголь
На цоколе: фасадная панель Колотый камень, коллекция Классика, цвет Молочный
Угол Сланец, коллекция Классика, цвет Молочный. Пластиковый водосток Дизайн, цвет Белый



На фасаде: панель ЯФАСАД Сибирская дранка, коллекция Классика, цвет Слоновая кость
На цоколе: фасадная панель Состаренный кирпич, коллекция Дизайн Плюс, цвет Каштан с песочным швом
Пластиковый водосток Классика, цвет Белый



Кликфальц® Pro, RAL 7024

GRAND LINE

КЛИКФАЛЬЦ®

Стильный, надежный кровельный и фасадный материал, который отлично сочетается с различными архитектурными стилями. Строгие и сдержанные линии придадут зданию трендовую минималистичность.

Благодаря разнообразию цветовых решений вы можете подобрать идеальный оттенок кровли и фасада, который гармонично впишется в общий дизайн вашего дома.

Лаконичный дизайн панелей отлично смотрится в матовых покрытиях.

5 ПРИЧИН КУПИТЬ КЛИКФАЛЬЦ®

1

ВЫСОКАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Нет открытого крепежа, картины соединены замками (фальцем). Скрытый крепеж гарантирует герметичность картин.

2

ЭСТЕТИКА

Отлично выглядит на фасаде, кровле и сочетается с разными архитектурными стилями. Строгие линии придадут фасаду элегантность и трендовую минималистичность.

3

БЫСТРЫЙ, КОМФОРТНЫЙ МОНТАЖ

Для монтажа не требуется профессиональный набор инструментов. Библиотека узлов, инструкций, BIM-моделей и видеоматериалов Grand Line позволит правильно смонтировать Кликфальц® даже начинающему специалисту, у которого еще не было опыта работы с данными панелями.

4

ФАСАД С ГАРАНТИЕЙ ДО 50 ЛЕТ

Письменная гарантия на Кликфальц®:
до 25 лет - на цветостойкость даже в темных оттенках.
до 50 лет - на отсутствие деформаций.

5

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПОКРЫТИЙ И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Строгая геометрия Кликфальца® выигрышно подчеркивает индивидуальность проектов. Лаконичный дизайн панелей отлично смотрится в матовых покрытиях.




КЛИКФАЛЬЦ®

Актуальный, стильный и надежный кровельный и фасадный материал, отлично сочетающийся с различными архитектурными стилями.




Подробнее о Кликфальце®


КЛИКФАЛЬЦ® с гладкой поверхностью



КЛИКФАЛЬЦ® LINE с дополнительными накатками



КЛИКФАЛЬЦ® MINI



- уменьшенная ширина панели
- повышенная жесткость
- подходит для малых архитектурных форм

ШУМОИЗОЛИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

Шумоизолирующая лента под фальц применяется, чтобы снизить эффект волнистости и уровень шума. Укладывается на обрешетку под фальцевые картины.

Рекомендуем использовать:


- Шумоизолирующую ленту толщиной 3 мм для панелей Кликфальц® Pro, Кликфальц® Double Pro
- Шумоизолирующую ленту толщиной 5 мм для панелей Кликфальц®, Кликфальц® MINI




КЛИКФАЛЬЦ® PRO

Улучшенный профиль Кликфальц® для объектов с повышенными требованиями к внешнему виду и герметичности. Увеличенная высота замка и до минимума снижена вероятность появления волнистости картин.


- высота замка - 33 мм
- монтаж на крыши с уклоном от 10°
- снижена вероятность возникновения видимых неровностей
- удобный монтаж за счет заводской заглушки замка и вырезу под загиб картин вдоль карнизной линии




КЛИКФАЛЬЦ® PRO с гладкой поверхностью



КЛИКФАЛЬЦ® PRO LINE с дополнительными накатками



КЛИКФАЛЬЦ® PRO GOFР с дополнительными накатками



КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO


Усовершенствованный профиль Кликфальц® Pro.

- заводской вырез под загиб и заглушка замка с обеих сторон картины
- упрощенный и быстрый монтаж за счет возможности монтажа как справа налево, так и слева направо
- высота замка – 33 мм
- монтаж на крыши с уклоном от 10°


КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO с гладкой поверхностью



КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO LINE с дополнительными накатками



КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO GOFР с дополнительными накатками





Кликфальц®Pro RAL7024

**НАСТОЯЩИЙ
БАРНХАУС =
КЛИКФАЛЬЦ®**

Барнхаус – новое поколение жилых домов.
Это архитектурный стиль частного домостроения:


- кровля и фасад Кликфальц®
- сочетание металл + дерево
- ровные линии
- много света

ПОКРЫТИЕ		ЦВЕТ	RAL 3005	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9003	RAL 9005	RR 23	RR 32	RR 33	RR 887
Elite	PurPro Matt					•	•		•		•		•		
	Velur X				•	•			•		•		•		
	GreenCoat Pural BT, matt				•							•	•	•	•
Premium	PurLite Matt				•	•			•		•		•		
	Satin Matt, TX	•	•		•	•	•	•	•		•		•		
	Drap, TX, TR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
	Rooftop Бархат				•	•			•		•		•		


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА



RAL 7004



RAL 7016




RAL 7024



RAL 8017



RR 32 (RAL 8019)



RAL 9005



ПОДРОБНЕЕ
О ПОКРЫТИЯХ
GRAND LINE

Строгая геометрия Кликфальца выигрышно подчеркивает индивидуальность проектов. Лаконичный дизайн панелей отлично смотрится **В МАТОВЫХ (ТЕКСТУРИРОВАННЫХ) ПОКРЫТИЯХ.**

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛИКФАЛЬЦ®



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ КЛИКФАЛЬЦ®



Кликфальц® Pro RAL 7024



Кликфальц® RAL 8004



Кликфальц® Pro Line RAL 7024



ДИЗАЙН «СКАНДИ»

Шаблоны дизайна в стиле «Сканди» — это красивый и быстрый способ преобразить свой дом, благодаря профессионально подобранным комбинациям цветов и материалов.

ДОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО КРАСИВЕЕ

ЦЕНА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ

МОНТАЖ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО СЛОЖНОСТИ

РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ



Горизонтальный и вертикальный монтаж для всех шаблонов



4 шаблона для выбора материалов



Сканди Темный. Горизонтальный монтаж



Сканди Темный. Вертикальный монтаж



Сканди Светлый. Вертикальный монтаж



Сканди Серый. Вертикальный монтаж



Сканди Голубой. Вертикальный монтаж



ПРИШЛИ
ФОТО - ПОЛУЧИ
ВИЗУАЛИЗАЦИЮ

ДЕКОРАТИВНЫЕ УГЛЫ

Использование декоративных углов позволяет сделать фасад стильным и выразительным, добавляет ему геометричности и придает завершенность всему облику фасада и дома.

УГОЛ РАЗМЕР М 195 ММ

Подходит для домов с площадью фасадов от 130 до 250 м². Четкие линии углов М станут завершающими деталями в архитектуре вашего дома, не перегружая его внешний вид.




Всего благодаря двум доборным элементам можно создать уникальный и привлекательный фасад, освежить облик дома и сделать его более интересным.

УГОЛ РАЗМЕР L 315 ММ

Подходит для домов с площадью фасадов более 250 м². Благодаря ярко выраженной геометрии и контрастным сочетаниям освежится облик всего дома.



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНОГО УГЛА М



или

Угол прямой


Угол радиусный



Планка (наличник) наборная с каждой стороны угла



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНОГО УГЛА L



или

Угол прямой

Угол радиусный



Планка (наличник) наборная x 2 с каждой стороны угла

Шаблоны цветосочетаний - подобранные дизайнерами и архитекторами Grand Line варианты фасадных материалов под различные цвета кровли.

Вы сможете подобрать красивые материалы не только на этапе строительства дома, но и в процессе реновации уже возведенных объектов.



**ПРИШЛИ
ФОТО - ПОЛУЧИ
ВИЗУАЛИЗАЦИЮ**



ДЛЯ УТЕПЛЕННЫХ ФАСАДОВ



УТЕПЛИТЕЛЬ

Ненагружаемая тепло- и звукоизоляция мансардных помещений, потолков и полов.
Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двуслойном выполнении изоляции.
Звукоизоляционный слой в конструкциях стен и перегородок.



ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ СУПЕРДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Для защиты утеплителя и внутренних конструкций с внешней стороны от влаги и конденсата в системе вентилируемого фасада.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ULTRA BAND

Соединительная лента с повышенной прочностью и стойкостью к УФ-облучению для мембран и пароизоляционных пленок.



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА TESTIS

Предназначена для установки перед вентиляционными отверстиями для защиты зданий от насекомых и грызунов.



САМОРЕЗЫ С ПРЕССШАЙБОЙ

Для соединения изделий из тонколистовой стали и дерева или изделий между собой.



САМОРЕЗЫ С ПРЕССШАЙБОЙ СВЕРЛО

Применяется для соединения изделий из тонколистовой стали и металлических изделий.



ДЮБЕЛИ ДЛЯ УТЕПЛИТЕЛЯ

Для крепления к стенам различных теплоизоляционных материалов. С металлическим или пластиковым гвоздем.

ГАЛЕРЕЯ GRAND LINE

Ещё больше интересных проектов вы найдёте на сайте компании Grand Line в разделе «Галерея». Именно там мы собрали фото- и видеоподборку домов, ограждений и водосточных систем.

Галерея поможет определиться со стилем будущего дома и вдохновит вас на создание собственного проекта. Выбирайте в настройках архитектурный стиль, тип и цвет материалов, коллекцию продукта. Фильтры Галереи помогут вам быстро найти фотографии по актуальному запросу.

Мы постоянно пополняем Галерею красочными снимками, чтобы вы нашли идеи для своего дома мечты.



ФОТО И ВИДЕО
РЕАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ



GRAND LINE



GrandLineRF



grandlinecom



grandlinetelegram



ГАЛЕРЕЯ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ



ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ