



# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПР-24004565 ОТ 17/07/2024

ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод" РОССИЯ 618900 г.Лысьва, Пермский край ул.Революции, 58 тел/факс 34249 6-63-67.

**ИМЕЕТСЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.АЮ42.Н03089**

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА"  
г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4. Телефон (343) 350-71-12, адрес электронной почты certif42@gmail.com

Грузополучатель: **ООО "РЕКОРД"**

**Балабаново**

**БОРОВСКИЙ Р-ОН, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 1**

Приказ: **3911 от 16/07/2024**  
по Наряд/Заказу: **215 от 16/11/2020**

Полувагон № **61581005**

Наименование продукции: Прокат тонколистовой с декоративным полимерным покрытием (SteelArt), нанесенным на непрерывных линиях СТО 24.10.51-33328276-004

№ п/п	№ Рул./Пач.	Размеры, (мм)	Масса Нетто (кг.)	Масса Брутто (кг.)	Длина (м.)	№ Зак. спец.	Металлооснова				
							Партия	Плавка	Сертификат № ; Дата	Заказ №	Изготов.
1	24 26107-1	0.45x1250	3 480	3 540	815	240431	403046-17	210728	№ 121-27180 от 01.06.2024	224849-583	ММК
2	24 26107-3	0.45x1250	3 420	3 480	804	240431	403046-17	210728	№ 121-27180 от 01.06.2024	224849-583	ММК
3	24 26107-4	0.45x1250	3 690	3 750	870	240431	403046-17	210728	№ 121-27180 от 01.06.2024	224849-583	ММК
4	24 26617-3	0.45x1250	3 370	3 430	795	240431	403046-5	210728	№ 121-27169 от 01.06.2024	224849-583	ММК
5	24 26617-4	0.45x1250	3 320	3 380	782	240431	403046-5	210728	№ 121-27169 от 01.06.2024	224849-583	ММК
6	24 26618-4	0.45x1250	3 550	3 610	837	240431	403046-6	210728	№ 121-27169 от 01.06.2024	224849-583	ММК

Всего: **20 830**

### ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

№ п/п	№ Рул./Пач.	Марка продукции, основа	Рисунок (Артикул) / Цвет обратной стороны	Кол-во тех. швов	Толщина полим. покрытия	Прочн. сцепления ЛКП при выд.сфер. лунки	Прочн. покр. при ударе (Дж.)	Прочн. покр. при изгибе Т	Адгезия (балл)	Прочн. при растяжении	Тв.покр. по карандаш.
1	24 26107-1	SA Z-2 ГОЦ 08ПС 100 ---	SA дуб античный (W004,R)/RAL 8002	-	НОРМА	Выд	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
2	24 26107-3	SA Z-2 ГОЦ 08ПС 100 ---	SA дуб античный (W004,R)/RAL 8002	-	НОРМА	Выд	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
3	24 26107-4	SA Z-2 ГОЦ 08ПС 100 ---	SA дуб античный (W004,R)/RAL 8002	-	НОРМА	Выд	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
4	24 26617-3	SA Z-2 ГОЦ 08ПС 100 ---	SA дуб античный (W004,R)/RAL 8002	-	НОРМА	Выд	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
5	24 26617-4	SA Z-2 ГОЦ 08ПС 100 ---	SA дуб античный (W004,R)/RAL 8002	-	НОРМА	Выд	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
6	24 26618-4	SA Z-2 ГОЦ 08ПС 100 ---	SA дуб античный (W004,R)/RAL 8002	-	НОРМА	Выд	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н

Данные приведены справочно, по результатам испытаний контрольных образцов, отобранных в технологическом потоке. Возможные отклонения от приведённых параметров, в пределах СТО 24.10.51-33328276-004-2023, не являются браковочным признаком. Вес БРУТТО указывается в сертификате без учета поддонов.

### ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛООСНОВЫ ( по сертификату изготовителя )

№ п/п	№ Рул./Пач.	Плавка	Массовая доля, %									
			C	Si	Mn	S	P	Al	Cr	Ni	Cu	Ti
1	24 26107-1	210728	.07	.02	.35	.015	.007	.05	0	0	0	0
2	24 26107-3	210728	.07	.02	.35	.015	.007	.05	0	0	0	0
3	24 26107-4	210728	.07	.02	.35	.015	.007	.05	0	0	0	0
4	24 26617-3	210728	.07	.02	.35	.015	.007	.05	0	0	0	0
5	24 26617-4	210728	.07	.02	.35	.015	.007	.05	0	0	0	0
6	24 26618-4	210728	.07	.02	.35	.015	.007	.05	0	0	0	0

### МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛООСНОВЫ ( по сертификату изготовителя )

№ п/п	№ Рул./Пач.	Партия	Гр. Отд.	Кат. проката	Спос-сть к выт.	Предел течуч. Н/мм <sup>2</sup>	Врем. сопр. Н/мм <sup>2</sup>	Относ. удлинен. (%)	Гл.сфер. лунки (мм.)	Тверд. (ед.)	Зерно (балл)	ГОСТ,ТУ
1	24 26107-1	403046-17	-	-	-	350	-	30.0	9.2	-	Выт	СТО ММК 401-2020
2	24 26107-3	403046-17	-	-	-	350	-	30.0	9.2	-	Выт	СТО ММК 401-2020
3	24 26107-4	403046-17	-	-	-	350	-	30.0	9.2	-	Выт	СТО ММК 401-2020
4	24 26617-3	403046-5	-	-	-	355	-	30.0	9.4	-	Выт	СТО ММК 401-2020
5	24 26617-4	403046-5	-	-	-	355	-	30.0	9.4	-	Выт	СТО ММК 401-2020
6	24 26618-4	403046-6	-	-	-	355	-	30.0	9.4	-	Выт	СТО ММК 401-2020

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям

По вопросам качества обращаться в УТК

Контактный тел. № ( 34 249 ) 9-35-58

Ссылка на номер сертификата качества - обязательна

17.07.2024

Дата

Толщина проката указана без учета толщины лакокрасочного покрытия.  
Длина рулона носит справочный характер и не является браковочным признаком.





## Приложение к транспортной накладной/путевому листу (нужное подчеркнуть)

ПР-24004565 от 17/07/2024 09:32:14

Сертификат № ПР-24004565 от 17/07/2024 09:32:14

Договор № ЛС2392 от 06/12/2019

Спецификация к дог. № 23920072 от 07/05/2024

Приказ № 3911 от 16/07/2024 Наряд/Заказ № 215 от 16/11/20 Код доставки 0/СЛУЖЕБНЫЙ

<b>ИНН:</b>		<b>ИНН:</b>	4025082394
Грузополучатель:	ООО "РЕКОРД"	Платательщик:	ООО "ПО "МЕТАЛЛИСТ"
Область:	Калужская обл	Область:	Калужская обл
Город:	Балабаново	Город:	Д. ДОБРИНО
Адрес:	БОРОВСКИЙ Р-ОН, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 1	Адрес:	М.Р-Н БОРОВСКИЙ, С.П. СЕЛО ВОРСИНО, ПР-Д 2-Й ВОСТОЧНЬ
Индекс:	249000	Индекс:	249020
Станция назначения:	Балабаново	Р/счет:	4070281052022000080
Наименование Ж/Д:	Московская железная дорога	Банк:	Операционный офис "Обнинский" ТКБ Банк ПАО
Тип транспорта:	Полувагон	МФО:	044525388
Номер транспорта:	61581005	Адрес банка:	Москва
Доверенность:	Склад ГП	Для кого:	

Реальная отгрузка


## ТОВАР


Вес брутто указывается в накладной без учета поддонов.

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	УТК	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Код	Наименование	Код по ОКЕИ			в одном месте	мест, штук			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рулон 0.45x1250 SA Z-2 ГОЦ СТО 24.10.51-33328276-004-2023 08ПС 100 -- ШПУЛЯ 20/02 PPM 310 CPE 100 Ancient oak W004,R/PPM 310 ЭП-0202M RAL8002		24 26617-3	Т	168		Годен	3.37	1	3.43	3.37
2	Рулон 0.45x1250 SA Z-2 ГОЦ СТО 24.10.51-33328276-004-2023 08ПС 100 -- ШПУЛЯ 20/02 PPM 310 CPE 100 Ancient oak W004,R/PPM 310 ЭП-0202M RAL8002		24 26618-4	Т	168		Годен	3.55	1	3.61	3.55
3	Рулон 0.45x1250 SA Z-2 ГОЦ СТО 24.10.51-33328276-004-2023 08ПС 100 -- ШПУЛЯ 20/02 PPM 310 CPE 100 Ancient oak W004,R/PPM 310 ЭП-0202M RAL8002		24 26107-4	Т	168		Годен	3.69	1	3.75	3.69
4	Рулон 0.45x1250 SA Z-2 ГОЦ СТО 24.10.51-33328276-004-2023 08ПС 100 -- ШПУЛЯ 20/02 PPM 310 CPE 100 Ancient oak W004,R/PPM 310 ЭП-0202M RAL8002		24 26107-3	Т	168		Годен	3.42	1	3.48	3.42
5	Рулон 0.45x1250 SA Z-2 ГОЦ СТО 24.10.51-33328276-004-2023 08ПС 100 -- ШПУЛЯ 20/02 PPM 310 CPE 100 Ancient oak W004,R/PPM 310 ЭП-0202M RAL8002		24 26617-4	Т	168		Годен	3.32	1	3.38	3.32
6	Рулон 0.45x1250 SA Z-2 ГОЦ СТО 24.10.51-33328276-004-2023 08ПС 100 -- ШПУЛЯ 20/02 PPM 310 CPE 100 Ancient oak W004,R/PPM 310 ЭП-0202M RAL8002		24 26107-1	Т	168		Годен	3.48	1	3.54	3.48
Итого:										20.83	

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	УТК	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Код	Наименование	Код по ОКЕИ			в одном месте	мест, штук			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по накладной: мест **6** Общий вес **20.83**

Грузил:  **Постаногова Н.С.**  
(Подпись)

Выписал:  **Постаногова Н.С.**  
(Подпись)

Получил. Груз принят по настоящей накладной без признаков порчи, повреждения: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(Подпись) (Расшифровка подписи)

по доверенности: