

Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

Цех № 15



Сертификат №

26883

от 08.08.24

Заказ №

40701621 — 24

5780

5840

Вагон/ Авто №

65598302

(Документ 3.1 ГОСТ 7566-2018)

Грузополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"МЕТАЛЛИСТ"

Прицеп № Контейнер №

249160

Жуковский район Калужская область д. Верховье д. 128

Наименование продукции: Прокат оцинкованный с покрытием полиэфирной эмалью Отделочная эмаль лицевой стороны: полиэфирная эмаль

		№ пози- ции	№ партии - упаковки	Сорт	Тип покрытия/ Фактура поверхн-ти	acc bITI	Марка по выплавке/ марка (основная)	Точн. по толщине	Размеры, мм	Кол- во	Масс нетто	брутто	Кол-во метров в рулоне (по треб)	Стандарт / Стандарт основы	Спец. символ / спец. хар-ка
Γ	1	6	1821422-1	1	пэ/ г	1	/02	БТ	0,70 x 1250	1	5780	5840	864	ГОСТ 34180-2017/ГОСТ 14918-2020	

Nº	Плавка №		химическии анализ, %													
п.п		С	Si	Mn	S	Р	Al	Cr	Ni	Cu	Ti	N 2				
	1 2465516	0,040	0.016	0,20	0,019	0,015	0,043	0,03	0,01	0,04		0,003				

l	Nº	N=		Прочность	покрытия		Номиналь- ная	Номинальная толщина		Цвет материа	Категория	
l	п. п.	№ партии- упаковки							покрытия обратной		полимерного покрытия	
ı		,	при обратном ударе		iipii iipii iibiiioo		проката,		стороны,		-6	'
L			кгс*см	Дж.	растяж.	'	MM	MKM	мкм	лицевая	обратная	
ľ	1	1821422	100	10	6	1,5	0.70	25	11	RAL 7024 Серо-граф.	ВРМ240 серый	

Примечание: БЕЗ ПРАВА ОТГРУЗКИ НА ЭКСПОРТ

Tapa: Контролёр: ЗАЩИТНАЯ

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ФЕДОТОВА О.Е.



Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

Цех № 15



Сертификат №

26883

от 08.08.24

Заказ №

40701621 — 24

Вагон/ Авто №

65598302

(Документ 3.1 ГОСТ 7566-2018)

Грузополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"МЕТАЛЛИСТ"

Прицеп № Контейнер №

249160

Жуковский район Калужская область д. Верховье д. 128

Наименование продукции: Прокат оцинкованный с покрытием полиэфирной эмалью Отделочная эмаль лицевой стороны: полиэфирная эмаль

№ п.п.	№ партии- упаковки	Плоскостность, мм (по треб.) Характер кромки	трсб.)	H/mm2	Относит. удлинение, % (по треб.)	(по треб.)	Масса (класс) цинков. покрытия г/м2	Кол-во швов	Смотка на гильзу (по треб.)	Наличие защитной пленки	Кол-во сторон покрытия	Вид металлической основы
1 1	1921/122	0					1/10				1	- 11

П. П.	№ партии - упаковки	лиц. балл	адгезия обр.балл (по треб.)	покрытия лиц.	гвердость покрытия обр.	ьлеск лиц., %	ьлеск обр., %			зличие : требова		цветовое различие :ооратная сторона (по требованию)			
	,		(*** * *		(по треб.)		(по треб.)	ΔE	Да	Δb	ΔL	ΔE	Δa	Δb	Δ^{L}
1	1821422	0	0	Н	2H	38	34	0.65	,03	-,23	-,6				

Tapa:

ЗАЩИТНАЯ

Упаковка: Примечание: БЕЗ ПРАВА ОТГРУЗКИ НА ЭКСПОРТ

ФЕДОТОВА О.Е. Контролёр:

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.